

ПРАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ



ПРАВИЛО 1



**СОБЛЮДЕНИЕ
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ**

■ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

■ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

■ ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

■ РЕЖИМ ДНЯ

■ ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН



ПРАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ



ПРАВИЛО 2



МОНИТОРИНГ
СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ



РЕГУЛЯРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ



ПРАВИЛА ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ



ОТВЕТСТВЕННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ЗАБОТЫ О
ЗДОРОВЬЕ,
ПРАВИЛЬНОЕ
ХРАНЕНИЕ И
УПОТРЕБЛЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ

ПРАВИЛО 3



- ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТЕ ПРОВЕРКУ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ
- ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБРАСЫВАЙТЕ ВСЕ ЛЕКАРСТВА С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ
- ПОПОЛНЯЙТЕ ЗАПАСЫ НЕДОСТАЮЩИХ ЛЕКАРСТВ
- СИЛЬНОПАХНУЩИЕ ЛЕКАРСТВА ХРАНИТЕ ОТДЕЛЬНО ОТ ОСТАЛЬНЫХ
- СКОРОПОРΤЯЩИЕСЯ ЛЕКАРСТВА ХРАНИТЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
- СПИРТОВЫЕ НАСТОЙКИ ДЕРЖИТЕ ВО ФЛАКОНАХ С ПЛОТНЫМИ ПРОБКАМИ





ВАШ ВОЗРАСТ ОТ 18 ДО 39 ЛЕТ



**ПРОЙДИТЕ ЕЖЕГОДНЫЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР**

ЭТО ПОЗВОЛИТ ВЫЯВИТЬ
РАННИЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

■ ВАМ ПРОВЕДУТ АНКЕТИРОВАНИЕ
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА
И ЗАБОЛЕВАНИЙ

■ ИЗМЕРЯТ РОСТ, ВЕС
И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

■ ОПРЕДЕЛЯТ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ
И ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ

■ НАПРАВЯТ
НА ФЛЮОРОГРАФИЮ



- ПРИ ПЕРВИЧНОМ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОВЕДУТ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЮ (С 35 ЛЕТ – ЕЖЕГОДНО) И ИЗМЕРЯТ ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ (С 40 ЛЕТ – ЕЖЕГОДНО)
- ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРЕДУСМОТРЕН ОСМОТР ГИНЕКОЛОГОМ

**А В ВОЗРАСТЕ 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 ЛЕТ
(ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ)
ПРОВЕДУТ ИССЛЕДОВАНИЕ МАЗКА НА ЦИТОЛОГИЮ**



ВАМ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ?



ПРИДИТЕ НА ЕЖЕГОДНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ
ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВХОДИТ ПРОГРАММА ПРОФОСМОТРА И СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



■ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ

(1 РАЗ В ДВА ГОДА ДО 64 ЛЕТ; 65-75 ЛЕТ – ЕЖЕГОДНО)

■ ЖЕНЩИНАМ – МАММОГРАФИЯ

(1 РАЗ В ДВА ГОДА ДО 74 ЛЕТ),

МАЗОК НА ЦИТОЛОГИЮ

(1 РАЗ В ТРИ ГОДА С 42 ДО 63 ЛЕТ)

■ МУЖЧИНАМ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ


ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА

(В 45, 50, 55, 60, 64 ГОДА)

■ ЭФГДС (45 ЛЕТ)

■ ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ





**ПРОЙТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МОЖНО
В ПОЛИКЛИНИКЕ ПО МЕСТУ
ПРИКРЕПЛЕНИЯ**